



CLX-6220FX/SEE

Codice: CLX-6220FX/SEE

MULTIFUNZIONE LASER COLORE CLX-6220FX

Il nuovo multifunzione laser a colori SAMSUNG CLX-6220FX rappresenta una ottima scelta in ogni ambiente di lavoro. Alta velocità (fino a 20 ppm), bassi costi di esercizio, avanzate funzioni di connettività: scopri la comodità di avere a tua completa disposizione un prodotto estremamente versatile e dalle elevate prestazioni, capace di rispondere perfettamente anche alle richieste dei gruppi di lavoro più esigenti in termini di stampa.

SAMSUNG CLX-6220FX è la periferica ideale per supportare gruppi di medie dimensioni. Il prodotto coniuga produttività e bassi costi di utilizzo, grazie alla dotazione di consumabili di lunga durata. Le cartucce di capacità standard hanno un costo unitario d'acquisto inferiore; le cartucce ad alta capacità, di prezzo superiore, sono consigliate per ridurre i costi di utilizzo (costo pagina).

Scopri la comodità di poter stampare fronte-retro tutti i tuoi documenti, persino i fax in arrivo, con una semplicità assoluta.

Il nuovo multifunzione SAMSUNG CLX-6220FX è infatti in grado di stampare direttamente su entrambi i lati del foglio, eliminando la necessità di doverlo re-inserire ogni volta e garantendo di conseguenza un significativo risparmio di tempo e un importante aumento della produttività.

Garanzia end user :

12 mesi

Garanzia dealer :

12 mesi

SCHEDE TECNICHE

TIPOLOGIA

A COLORI	Sì	FUNZIONE STAMPA	Sì
FUNZIONE COPIA	Sì	FUNZIONE FAX	sì
FUNZIONE SCANSIONE	sì		

FAX

RISOLUZIONI FAX COLORE ORIZZONTALE	200 dpi	RISOLUZIONI FAX COLORE VERTICALE	200 dpi
NUMERI MEMORIZZABILI	240	INVIO FAX VIA PC	sì
CAPACITÀ MEMORIA MASSIMA	3 mb	RICHIAMATA AUTOMATICA	Sì

SISTEMA DI STAMPA

TIPOLOGIA DI STAMPA	Laser standard generica	TECNOLOGIA DI STAMPA	Laser generica
NUMERO FONT INCLUSI	1 bitmap	NUMERO TONER B/ N	1 nr
NUMERO TONER COLORE	3		
SPECIFICHE FONT	93 scalable, 136 ps		

SCANSIONE

ELEMENTO DI SCANSIONE	Charge Coupled Device (CCD)	MODALITÀ DI SCANSIONE	Piano fisso / ADFR
FORMATO MASSIMO SCANSIONE	A4	A COLORI	Sì
PROFONDITÀ DI GRIGIO INTERNA	1 bit	PROFONDITÀ DI GRIGIO ESTERNA	8 bit
PROFONDITÀ COLORE INTERNA	36 bit	PROFONDITÀ COLORE ESTERNA	24 bit
RISOLUZIONE OTTICA ORIZZONTALE	600 dpi	RISOLUZIONE OTTICA VERTICALE	600 dpi
RISOLUZIONE INTERPOLATA	4.800 dpi	RISOLUZIONE INTERPOLATA	4.800 dpi

FORMATI SUPPORTATI

FORMATO MASSIMO SUPPORTATO	A4	A2	No
A3	No	A4	Sì
A5	No	A6	No
B5	No	B6	No

BUSTE C5 (162 x 229 MM)	No	BUSTE C6 (114 x 162 MM)	No
-------------------------------	----	-------------------------------	----

QUALITÀ DI STAMPA

DURATA TONER B/ N	2.500 nr pagine al 5%	DURATA TONER COLORE	2.000
DUTY CYCLE MENSILE	50.000 nr pagine	VELOCITÀ DI STAMPA B/ N MASSIMA	20 ppm
VELOCITÀ DI STAMPA COLORE MASSIMA	20 ppm	TEMPO STAMPA PRIMA PAGINA	24 sec

RISOLUZIONE DI STAMPA

RISOLUZIONE STAMPA B/ N MIGLIORE ORIZZONTALE	9.600 dpi	RISOLUZIONE STAMPA B/ N MIGLIORE VERTICALE	600 dpi
RISOLUZIONE STAMPA COLORE MIGLIORE ORIZZONTALE	9.600 dpi	RISOLUZIONE STAMPA COLORE MIGLIORE VERTICALE	600 dpi

GESTIONE MEDIA

ALIMENTATORE AUTOMATICO FOGLI - ADF	Sì	ALIMENTATORE AUTOMATICO FOGLI IN FRONTERETRO - ADFR	Sì
COPRILASTRA	sì	FRONTE/ RETRO	sì
TIPOLOGIA FRONTE RETRO	automatico	NUMERO VASSOI CARTA DI SERIE	1 nr
NUMERO VASSOI CARTA SUPPORTATI (INCLUSI OPZIONALI)	2 nr	CAPACITÀ CARTA VASSOIO 1	250 sheets
CAPACITÀ CARTA VASSOIO 2	500 sheets	CAPACITÀ CARTA VASSOIO 3	0,00 sheets
CAPACITÀ CARTA VASSOIO 4	0,00 sheets	CAPACITÀ CARTA VASSOIO 5	0,00 sheets
CAPACITÀ CARTA VASSOIO 6	0,00 sheets	CAPACITÀ CARTA USCITA MAX	170 sheets
CAPACITÀ CARTA USCITA STANDARD	170 sheets	MIN GRAMMATURA CARTA	60 gr/mq
MAX GRAMMATURA CARTA	105 gr/mq	MAX GRAMMATURA CARTA DUPLEX	105 gr/mq
TIPI DI SUPPORTI	Carta Normale		
DISPOSITIVI USCITA CARTA	Nessuno		
FORMATI CARTA FRONTE RETRO	A4 te		
ALTRI FORMATI CARTA SUPPORTATI	Nessuno		
CAPACITÀ CARTA ALTRI VASSOI	Vassoio Multiformato da 100 Fogli sheets		

ORIZZONTALE		VERTICALE	
VELOCITÀ SCANSIONE B/ N	3 ppm	VELOCITÀ SCANSIONE COLORI	2 ppm
SCANSIONE A EMAIL	sì	SCANSIONE A PC	sì
SCANSIONE DI RETE	sì	ALIMENTATORE AUTOMATICO FOGLI	50 sheets

FORMATI SCANSIONE

BMP	No	TIFF	Sì
GIF	No	JPEG	Sì
RTF	No	PNG	No

CONNETTIVITÀ

PORTA FIREWIRE	no	PORTA PARALLELA	no
WIRELESS LAN	no	PORTA SERIALE	no
SCHEDA DI RETE	sì	TIPO SCHEDA DI RETE	Ethernet 10/ 100 Base TX
PORTA USB 4 PIN IN ENTRATA	1	PORTA USB 4 PIN IN USCITA	1
PROTOCOLLI WIRELESS SUPPORTATI	Nessuno		

MEMORIA

VELOCITÀ PROCESSORE	360 MHz	HARD DISK	no
CAPACITÀ HARD DISK	0,00 Gb	MEMORIA INSTALLATA	256 Mb
MAX MEMORIA GESTIBILE	512 Mb	NUMERO SLOT MEMORIA OCCUPATI	1
NUMERO SLOT MEMORIA LIBERI	1	TIPO SLOT MEMORIA	SDRAM

SOFTWARE

COMPATIBILE WINDOWS 7	Sì	COMPATIBILE WINDOWS VISTA	Sì
COMPATIBILE WINDOWS XP	Sì	COMPATIBILE WINDOWS 2000	No
COMPATIBILE MAC	Sì	COMPATIBILE LINUX	Sì
REQUISITI MINIMI SISTEMA WINDOWS	Pentium IV 1 GHz 32-bit or 64-bit processor or higher, 1 GB (2 GB), 16 GB, DirectX 9 graphics con 128 MB DVD-R/ W Drive		
REQUISITI MINIMI SISTEMA MAC	Intel Processors 867 MHz or faster Power PC G4/ G5 512 MB (1 GB) 1 GB		
DRIVERS INCLUSI	Windows 2000/ 2003/ XP(32/ 64bit) Vista,7; Linux OS: Red Hat 8.0~9.0, Fedora Core 1~4, Mandrake 9.2~10.1, SuSE 8.2~9.2; Mac OS X 10.3~10.6		
RIP INCLUSO	No		
RIP OPZIONALI	Nessuno		
SOFTWARE INCLUSO	- scan manager; - easy color manager; - smart throu office		

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

PANNELLO LCD

PANNELLO DI CONTROLLO LCD	Sì	A COLORI	No
---------------------------	----	----------	----

LINGUAGGIO STAMPANTE

PCL 3	No	PCL 5E	No
PCL 6	Sì	POSTSCRIPT LIVELLO 3	Sì
PCL 5C	Sì	IBM PPDS	No
LINGUAGGI STANDARD	SPL (Samsung Printer Language)		

COPIA

FORMATO MASSIMO COPIA	A4	MASSIMA VELOCITÀ DI COPIA B/ N	20 cpm
MASSIMA VELOCITÀ DI COPIA COLORE	20 cpm	RISOLUZIONE COPIA B/ N ORIZZONTALE	1.200 dpi
RISOLUZIONE COPIA B/ N VERTICALE	1.200 dpi	RISOLUZIONE COPIA COLORI - ORIZZONTALE	600 dpi
RISOLUZIONE COPIA COLORI VERTICALE	600 dpi	MEZZI TONI NELLA SCALA DI GRIGI	256
INGRANDIMENTO MAX DOCUMENTI	400 %	RIDUZIONE MAX DOCUMENTI	25 %
NUMERO MASSIMO COPIE	99	COPIA USCITA FRONTE/ RETRO AUTOMATICA	Sì
TEMPO USCITA PRIMA COPIA B/ N	27 sec.	TEMPO USCITA PRIMA COPIA COLORE	27 sec.
FUNZIONE FASCICOLAZIONE	no	COPIA 2 IN 1	Sì
COPIA 4 IN 1	Sì		

FAX

TRASMISSIONE DIFFERITA	Sì	INVIO FAX A COLORI	Sì
VELOCITÀ DI TRASMISSIONE MASSIMA	33,600 kbps	RISOLUZIONI FAX B/ N ORIZZONTALE	300 dpi
RISOLUZIONI FAX B/ N VERTICALE	300 dpi		

CONSUMO ENERGETICO IN FUNZIONE	580 W	CONSUMO ENERGETICO IN STAND-BY	11 W
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE A 50HZ	220-240 V	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE A 60HZ	220-240 V

DIMENSIONI E PESO

ALTEZZA	62 cm	LARGHEZZA	47 cm
PROFONDITÀ	50 cm	PESO	36 kg

INFORMAZIONI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONE ENERGY STAR	Sì	IEC 60950-1 (INTERNAZIONALE)	No
UL/ CUL (STATI UNITI/ CANADA)	No	RUMOROSITÀ IN FUNZIONE	54 DB
RUMOROSITÀ IN STAND BY	35 DB		
INTERVALLO DI TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	BlueAngel °C		

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

CD SOFTWARE	Sì	CAVO DI ALIMENTAZIONE	Sì
CAVO USB	No	CAVO DI RETE	No
DURATA TONER B/ N IN DOTAZIONE	2.500	DURATA TONER COLORE IN DOTAZIONE	2.000
STARTER KIT TONER COLORI	Sì	STARTER KIT TONER B/ N	Sì
CAVO TELEFONICO	No		

OPZIONI

CONSUMABILI STAMPANTI LASER

	CLT-C5082L/ELS	CLT-C5082L Tipologia specifica: Toner tonalità colore di stampa: Ciano tipo imballo: Standard Pezzi Confezione: 1 nr Capacità cartuccia/toner: Alta capacità resa media: 4.000 pages	Disponibili: 0	In Arrivo: 143
	CLT-C5082S/ELS	CLT-C5082S Tipologia specifica: Toner tonalità colore di stampa: Ciano tipo imballo: Standard Pezzi Confezione: 1 nr Capacità cartuccia/toner: Standard resa media: 2.000 pages	Disponibili: 8	In Arrivo: 36
	CLT-K5082L/ELS	CLT-K5082L Tipologia specifica: Toner tonalità colore di stampa: Nero tipo imballo: Standard Pezzi	Disponibili: 0	In Arrivo: 164

		Confezione: 1 nr Capacità cartuccia/toner: Alta capacità resa media: 5.000 pages		
	CLT-K5082S/ELS	CLT-K5082S Tipologia specifica: Toner tonalità colore di stampa: Nero tipo imballo: Standard Pezzi Confezione: 1 nr Capacità cartuccia/toner: Standard resa media: 2.500 pages	Disponibili: 0	In Arrivo: 26
	CLT-M5082L/ELS	CLT-M5082L Tipologia specifica: Toner tonalità colore di stampa: Magenta tipo imballo: Standard Pezzi Confezione: 1 nr Capacità cartuccia/toner: Alta capacità resa media: 4.000 pages	Disponibili: 0	In Arrivo: 109
	CLT-M5082S/ELS	CLT-M5082S Tipologia specifica: Toner tonalità colore di stampa: Magenta tipo imballo: Standard Pezzi Confezione: 1 nr Capacità cartuccia/toner: Standard resa media: 2.000 pages	Disponibili: 0	In Arrivo: 42
	CLT-T508/SEE	CLT-T508 Tipologia specifica: Cinghia tonalità colore di stampa: Multicolor (nero e colore) tipo imballo: Standard Pezzi Confezione: 1 nr Capacità cartuccia/toner: Standard	Disponibili: 3	In Arrivo: 8
	CLT-Y5082L/ELS	CLT-Y5082L Tipologia specifica: Toner tonalità colore di stampa: Giallo tipo imballo: Standard Pezzi Confezione: 1 nr Capacità cartuccia/toner: Alta capacità resa media: 4.000 pages	Disponibili: 0	In Arrivo: 122
	CLT-Y5082S/ELS	CLT-Y5082S Tipologia specifica: Toner tonalità colore di stampa: Giallo tipo imballo: Standard Pezzi Confezione: 1 nr Capacità cartuccia/toner: Standard resa media: 2.000 pages	Disponibili: 11	In Arrivo: 40

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.